

巴中市环境投资集团股份有限公司

单级双吸卧式离心泵机组、AI 智能控制柜等配套材料采购项目市场调研公告

一、项目概况：

巴中市环境投资集团股份有限公司拟对单级双吸卧式离心泵机组、AI 智能控制柜等配套材料采购项目进行市场价格调研；

二、项目资金来源：企业自筹；

三、资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任能力的经营商家或制造厂家；
- 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

四、设备清单及参数要求：

序	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
1	单级双吸卧	XDSN350-300	套	1	水泵(密封形式:集装式机械密封)、变频电机(YVFE2-315-4-200KW-380V)、公

	式离心泵机组	-425T 流量 Q=1300m ³ /h 扬程 H=43m 功率 P=200kW-4 效率 η =88%			用底座、电联、联接螺栓、地脚螺栓、防护罩、进口钢管 (DN400) 4米、进口管路阀门 (DN400 1.0MP)、进口锥管 (DN400-350)。泵体、泵盖材质: 球铁 QT500, 叶轮材质: 不锈钢 304, 轴材质: 40Cr, 轴承采用 SKF 进口轴承, 其余各部件材质: HT250
2	AI 智能控制柜	GCD200	套	1	1.嵌入式 AI 泵组智能算法-能效最优联动调控, 实时采集管网压力、瞬时流量、水泵频率、电机功率、运行负荷等多维运行数据, 依托内置 AI 效率模型动态匹配工况负荷, 智能联动调节水泵运行频率与投运台数, 让整组水泵持续运行在高效区间, 大幅降低综合能耗, 全程稳压稳流, 保障泵组系统经济、稳定、连续运行。2.控制层组件:柜体 2200*1000*800mm, 整体不锈钢材质, 防腐防锈耐酸碱、适配工业恶劣工况, 含 AI 智能控制器、断路器、200KW 变频器、交流接触器、热继电器、中间继电器、接线端子等全套控制配电组件, 集成度高、接线规整、运维便捷
3	对夹式电动蝶阀	DN300 1.0MP	台	1	安装在水泵出口

4	电缆	YJV3*185+2* 95	米	35	国标
5	电缆	YJV3*185+1* 95	米	50	国标
6	铜管状鼻子	DT φ 185	个	20	国标
7	铜管状鼻子	DT φ 95	个	10	国标
8	热缩套管	(5.3)3*185+2 *95	套	5	国标
9	热缩套管	(5.3)3*185+1 *95	套	5	国标
10	波纹管	φ 80	米	15	国标
1 1	安装服务		项	1	拆卸原有水泵、电机等，安装待更换设施设备

注：报价含税、运费（送货到四川省巴中市巴州区内指定地点）、拆旧、安装、调试费用。

五、市场调研报价单（加盖公章的营业执照、法人身份证、报价单 PDF 扫描件）邮箱接收截止时间：2026 年 06 月 10 日上午 10:00（北京时间，法定节假日除外）按要求发送至电子邮箱：tbwj@bzgysy.cn；

六、本次市场调研活动仅作为采购人了解市场行情价格，确定采购预算及最高限价的采购活动，不涉及开标、投标及中标，符合第三条和第四条要求的各参加市场调研的供应商

请悉知。

七、监督部门：巴中市环境投资集团股份有限公司合规管理部。

八、联系方式

地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号。

联系人：石健生

电话：18728723801

巴中市环境投资集团股份有限公司

2026年06月08日

